



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 38/2017/TRT11

**PROCESSO TRT MA - 261/2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 35/2017**

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

ÓRGÃO GERENCIADOR: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO (UASG 80002), situado na Rua Visconde de Porto Alegre nº 1.265, Praça 14 de Janeiro, CEP: 69.020-130, Manaus/AM, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 01.671.187/0001-18, doravante denominado **TRT 11ª REGIÃO**, representado, neste ato, por seu Ordenador de Despesa, Sr. **ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA**, brasileiro, casado, domiciliado e residente nesta Cidade, portador do RG n. 0803232-7 (SSP/AM) e CPF n.317.303.102-49, conforme competência delegada pela Presidência do Órgão, através da Portaria n.378/2017/SGP/TRT11, de 19/06/2017, ou por quem estiver ocupando o referido cargo e, em conformidade com o resultado do **Pregão Eletrônico nº35/2017**, devidamente **homologado às folhas 1129 e 1174** dos autos do Processo **TRT MA -261/2017** e empresa vencedora abaixo qualificada resolvem nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 e Decreto nº 7.892/2013 e demais normas aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2017** e observadas as condições do edital, o qual integra este instrumento, registrar os preços cotados, relativamente ao produto especificado abaixo:

FORNECEDORA: ELÉTRICA MANAUS LTDA, CNPJ nº04.547.497/0001-13, com sede na Rua Silva Ramos, n.1212, Centro, CEP:69.025-030, Manaus/AM, telefone (92)3131-9103 e (92)98413-8544 , e-mail:eletricamanaus@gmail.com , neste ato representada por seu representante legal, Sra. **RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, supervisora, residente e domiciliado na cidade de Manaus/AM, portadora da Carteira de Identidade nº0437658-7- SSP/AM e do CPF nº.160.045.072-53.

Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para utilização nos imóveis do TRT11.				
Item	Especificação	Qtd.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Abraçadeira , medidas: comprimento: 200mm, largura: 3,5mm, diâmetro abraçado 50mm, material nylon, cor branca, temperatura de aplicação: -40° A 80°, resistência de tração: 12 kg. marca: dutoplast	200 peças	0,17	34,00
02	Abraçadeira , medidas: comprimento: 280mm, largura: 4,7mm, diâmetro abraçado 80mm, material nylon, cor branca, temperatura de aplicação: -40° A 80°, resistência de tração: 23 kgf . marca:uniforte	200 peças	0,16	32,00
05	Espiral organizador de cabos , medidas: diâmetro externo 19,10mm, espessura 1,65mm, cor preta, rolo com 25m. marca:frontec	100 peças	2,50	250,00
06	Espiral organizador de cabos , medidas: diâmetro externo 25,40mm, espessura 2,41mm, cor preta, rolo com 25m. marca:FRONTEC.	100 peças	4,00	400,00



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região

07	canaleta HD , perfurada, material pvc antichama, cor cinza, medidas nominais: 50mm x 50mm x 2000mm, iec 61084-1.marca: enerbrás	20 peças	20,58	411,60
08	canaleta para piso , com uma divisória interna, tipo meia-lua, cor grafite, material pvc, com tampa de encaixe, dimensões: altura: 12mm, largura: 46mm e comprimento: 2000mm (referência: marca Valeman, código.: VL 3.36 PL).Marca:ENERBRÁS	20 peças	21,00	420,00
19	disjuntor termomagnético, tipo minidisjuntor, monopolar, corrente nominal 16A , encaixe din, frequência nominal 60, curva de disparo c, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2 (referência: marca Siemens, modelo 5SX1 116-7 ou similar).Marca: MARGIRIUS.	50 peças	6,50	325,00
20	disjuntor termomagnético, tipo minidisjuntor, monopolar, corrente nominal 20A , encaixe din, frequência nominal 60, curva de disparo c, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2 (referência: marca siemens, modelo 5sx1 120-7 ou similar. marca: margirius	50 peças	6,50	325,00
21	disjuntor termomagnético, tipo minidisjuntor, monopolar, corrente nominal 25A , encaixe din, frequência nominal 60, curva de disparo c, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2 (referência: marca siemens, modelo 5sx1 125-7 ou similar. marca: margirius.	20 peças	6,50	130,00
22	disjuntor termomagnético, tipo minidisjuntor, monopolar, corrente nominal 32A , encaixe din, frequência nominal 60, curva de disparo c, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2 (referência: marca siemens, modelo 5sx1 132-7 ou similar). marca: margirius	20 peças	6,50	130,00
24	disjuntor termomagnético, tipo minidisjuntor, bipolar, corrente nominal 10A , encaixe din, frequência nominal 60, curva de disparo c, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2 (referência: marca Siemens, modelo 5SX1 210-7 ou similar. Marca: MARGIRIUS.	20 peças	20,00	400,00
25	disjuntor termomagnético, tipo minidisjuntor, bipolar, corrente nominal 16A , encaixe din, frequência nominal 60, curva de disparo c, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2 (referência: marca Siemens, modelo 5SX1 216-7 ou similar). Marca: MARGIRIUS.	20 peças	14,00	280,00
26	Disjuntor termomagnético, tipo minidisjuntor, bipolar, corrente nominal 20A , encaixe din, frequência nominal 60, curva de disparo c, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2 (referência: marca siemens, modelo 5sx1 220-7 ou similar). marca: margirius.	20 peças	20,00	400,00
27	Disjuntor termomagnético, tipo minidisjuntor, bipolar, corrente nominal 25A encaixe din, frequência nominal 60, curva de disparo c, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2 (referência: marca siemens, modelo 5sx1 225-7 ou simila. marca:	20 peças	14,00	280,00



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região

	margirius.			
28	disjuntor termomagnético, tipo minidisjuntor, bipolar, corrente nominal 32A , encaixe din, frequência nominal 60, curva de disparo c, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2 (referência: marca siemens, modelo 5sx1 232-7 ou similar). marca: margirius.	20 peças	14,00	280,00
29	disjuntor termomagnético, tipo minidisjuntor, bipolar, corrente nominal 40A , encaixe din, frequência nominal 60, curva de disparo c, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2 (referência: marca siemens, modelo 5sx1 240-7 ou similar). marca: margirius.	20 peças	18,00	360,00
30	disjuntor termomagnético, tipo minidisjuntor, bipolar, corrente nominal 50A , encaixe din, frequência nominal 60, curva de disparo c, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2 (referência: marca siemens, modelo 5sx1 250-7 ou similar). marca: margirius.	20 peças	18,00	360,00
31	disjuntor termomagnético, tipo minidisjuntor, tripolar, corrente nominal 32A , encaixe din, frequência nominal 60, curva de disparo c, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2 (referência: marca siemens, modelo 5sx1 332-7 ou similar). marca: margirius.	20 peças	32,00	640,00
32	disjuntor termomagnético, tipo minidisjuntor, tripolar, corrente nominal 40A , encaixe din, frequência nominal 60, curva de disparo c, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2 (referência: marca siemens, modelo 5sx1 340-7 ou similar). marca: margirius.	20 peças	35,00	700,00
33	disjuntor termomagnético, tipo minidisjuntor, tripolar, corrente nominal 50A , encaixe din, frequência nominal 60, curva de disparo c, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2 (referência: marca siemens, modelo 5sx1 350-7 ou simila. marca: margirius.	20 peças	35,00	700,00
34	disjuntor termomagnético, tipo minidisjuntor, tripolar, corrente nominal 63A , encaixe din, frequência nominal 60, curva de disparo c, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2 (referência: marca siemens, modelo 5sx1 363-7 ou similar)	15 peças	30,00	450,00
35	disjuntor termomagnético, tipo minidisjuntor, tripolar, corrente nominal 70A , encaixe din, frequência nominal 60, curva de disparo c, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2 (referência: marca siemens, modelo 5sx1 370-7 ou similar)	15 peças	65,00	975,00
36	disjuntor termomagnético, tipo minidisjuntor, tripolar, corrente nominal 80A , encaixe din, frequência nominal 60, curva de disparo c, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2 (referência: marca siemens, modelo 5sx1 380-1 ou similar)	20 peças	65,00	1.300,00

M

3



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região

37	disjuntor dr , bipolar, 220v/127vca e 380v/220vca, corrente nominal 25a, encaixe din, corrente nominal residual 30 ma, proteção de curto circuito fusíveis 63 a e disjuntor 25a, dimensões: altura:90mm; largura: 35mm; profundidade: 60mm (referência:marca siemens, modelo 5sm1 312-0mb ou similar).	2 peças	90,00	180,00
38	dispositivo dps , 4 polos (3 fases / n- pe), tensão nominal de operação contínua: 350vca, corrente nominal de descarga in: 20 ka, corrente nominal de descarga imax: 40 ka, seção dos condutores: 0,5 a 25mm², fixação: rápida em trilho 35 x 7,5mm iec60715, dimensões: altura: 90mm, largura: 48mm, profundidade: 70mm (referência: marca siemens, modelo 5sd7 424-0 ou similar)	2 peças	40,00	80,00
41	Disjuntor em caixa moldada, tripolar, corrente nominal 20in , capacidade de interrupção 36/65 icu, ue = 690v, iu = 20 a, uimp = 8kv, composto de um disjuntor, dois conjuntos de conexão para ligar os barramentos, divisórias isolantes, um suporte para condutor, quatro parafusos de instalação m5 x 25, tipo de montagem fixa (referência: marca siemens, modelo 3vt1, código: 3vt1 702-2dc36-0aa0)	1 peças	385,72	385,72
42	Disjuntor em caixa moldada, tripolar, corrente nominal 25in , capacidade de interrupção 36/65 icu, ue = 690v, iu = 25 a, uimp = 8kv, composto de um disjuntor, dois conjuntos de conexão para ligar os barramentos, divisórias isolantes, um suporte para condutor, quatro parafusos de instalação m5 x 25, tipo de montagem fixa (referência: marca siemens, modelo 3vt1, código: 3vt1 792-2dc36-0aa0)	1 peça	369,79	369,79
43	Disjuntor em caixa moldada, tripolar, corrente nominal 50 in , capacidade de interrupção 36/65 icu, ue = 690v, iu = 50 a, uimp = 8kv, composto de um disjuntor, dois conjuntos de conexão para ligar os barramentos, divisórias isolantes, um suporte para condutor, quatro parafusos de instalação m5 x 25, tipo de montagem fixa (referência: marca siemens, modelo 3vt1, código: 3vt1 705-2dc36-0aa0 ou similar). Marca:SIEMENS	1 peça	395,00	395,00
48	Disjuntor termomagnético, monopolar, corrente nominal 25A , padrão nema, frequência nominal 60, capacidade interrupção simétrica 4,5, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2	4 peças	7,50	30,00
49	Disjuntor termomagnético, monopolar, corrente nominal 30A , padrão nema, frequência nominal 60, capacidade interrupção simétrica 4,5, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2.Marca:SIEMENS	5 peças	8,17	40,85
52	Disjuntor termomagnético, bipolar, corrente nominal 25A , padrão nema, frequência nominal 60, capacidade interrupção simétrica 4,5, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2	5 peças	39,29	196,45

✱

✓

h

1



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região

53	Disjuntor termomagnético, bipolar, corrente nominal 30A, padrão nema, frequência nominal 60, capacidade interrupção simétrica 4,5, normas técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2. Marca:SIEMENS.	5 peças	40,03	200,15
62	Lâmpada fluorescente tubular, potência nominal 28w, base g5, br, cor cool white, temperatura de cor 4000k, comprimento 1163,2mm, tipo de bulbo t5, luminosidade mínima 2900 im, vida útil mínima 2000 horas (marca de referência: philips, modelo t15 essencial he-28w/840, smartlux ou similar).Marca: PHILIPS	200 peças	7,50	1.500,00
64	Lâmpada compacta led, base edson-27 roscável, potência nominal 10w, 110-127v, tensão bivolt, temperatura de cor 6500k, fluxo luminoso mínimo: 800 lúmen, luz clara, efeito de luz: diurna fria, vida útil mínima: 15000 horas, cor branca, formato do bulbo globular, medidas: comprimento máximo: 125mm, largura máxima (bulbo): 58mm. Marca:EMPALUX	400 peças	11,00	4.400,00
65	Lâmpada fluorescente tubular, potência nominal 20W, tensão nominal 127v, tipo base g13, vida média 7.500, diâmetro 33,5mm, comprimento 604mm, temperatura de cor 5000k, tonalidade luz do dia, eficiência luminosa 68 im/w.Marca: OSRAM	100 peças	5,10	510,00
85	Tomada, de sobrepor, simples, 2p+t, 10A, 250v, cor branca, com uma entrada padrão nbr 14136, dimensões aproximadas: largura: 6,5cm, altura: 4,5cm e comprimento: 7,5cm, conjunto completo: caixa, tomada e espelho. Marca:ILUMI	40 peças	6,00	240,00
86	Tomada, de sobrepor, simples, 2p+t, 10A, 250v, cor branca, com duas entradas padrão nbr 14136, dimensões aproximadas: largura: 6,5cm, altura: 4,5cm e comprimento: 7,5cm, conjunto completo: caixa, tomada e espelho. Marca:ILUMI	40 peças	6,56	262,40
87	Tomada, de sobrepor, simples, 2p+t, 20A, 250v, cor branca, com uma entrada padrão nbr 14136, dimensões aproximadas: largura: 6,5cm, altura: 4,5cm e comprimento: 7,5cm, conjunto completo: caixa, tomada e espelho. Marca:ILUMI	100 peças	7,50	750,00
88	Interruptor, monopolar, de sobrepor, fixação por parafuso, com duas teclas, 10 a, 250v, cor branca, dimensões aproximadas: largura: 6,5cm, altura: 4,5cm e comprimento: 7,5cm, conjunto completo: caixa, interruptor e espelho. Marca:ILUMI	30 peças	6,95	208,50
89	Caixa de embutir para gesso acartonado, tipo dry wall, material termoplástico, dimensões: comprimento 110mm, largura: 70mm, altura: 0mm. Marca: TRAMOTINA	50 peças	3,00	150,00
90	Caixa de embutir para gesso acartonado, tipo dry wall, material termoplástico, dimensões: comprimento 110mm, largura: 110mm, altura: 50mm. Marca: TRAMOTINA	20 peças	4,48	89,60
91	Caixa versátil (kit arstop), sobrepor, com tomada 2p+t de 25 a padrão nbr 14136 e disjuntor bipolar de 25a, para instalação ar condicionado, 127, 220v. Marca: ILUMI	20 peças	35,00	700,00



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região

92	Caixa versátil (kit arstop) , sobrepor, com tomada 2p+t de 30a padrão nbr 14136 e disjuntor bipolar de 30a, para instalação ar condicionado, 127, 220v.Marca: ILUMI	20 peças	35,00	700,00
96	Chave elétrica tipo boia, corrente nominal 20, tensão nominal 127/220, controle de nível inferior e superior, cabo elétrico com no mínimo dois metros de comprimento. Marca: MARGIRIUS	10 peças	26,94	269,40
98	Relé de proteção , tripolar, ajuste de 11 a 16 (marca de referência: Simiensi, modelo Sirius 3RU11 26-ABO ou similar).Marca: SIEMENS	2 peças	128,00	256,00
100	Sensor de presença , embutir, fixação teto, para ligamento e desligamento automático de energia, medidas 4" x 2". Marca: margirius	50 peças	30,00	1.500,00
102	Fita para isolamento elétrico . 100% pvc. antichamas. rolo com 20 m x 18 mm. preta. para instalações até 450 volts.Marca: 3M	100 rolos	3,75	375,00
113	Lâmpada compacta led , base edson-27 roscável, potência nominal 25w, 110-127v, tensão bivolt, temperatura de cor 6500k, fluxo luminoso mínimo: 800 lúmen, luz clara, efeito de luz: diurna fria, vida útil mínima: 15000 horas, cor branca, formato do bulbo globular, medidas: comprimento máximo: 125mm, largura máxima (bulbo): 58mm	100 unid.	56,00	5.600,00
114	Lâmpada compacta led , base edson-27 roscável, potência nominal 32w, 110-127v, tensão bivolt, temperatura de cor 6500k, fluxo luminoso mínimo: 800 lúmen, luz clara, efeito de luz: diurna fria, vida útil mínima: 15000 horas, cor branca, formato do bulbo globular, medidas: comprimento máximo: 125mm, largura máxima (bulbo): 58mm.	100 unid.	76,00	7.600,00
115	Canaleta HD , perfurada, material pvc antichama, cor cinza, medidas nominais: 30mm x 30mm x 2000mm, IEC 61084-1. Marca:ENERBRAS	50 unid.	14,00	700,00
117	Módulo interruptor bipola simples 20a/250v~. 4 bornes para conexão elétrica. Marca: LUNARE	200 unid.	22,24	4.448,00
Valor total da Ata = R\$41.719,46 (quarenta e um mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos).				

Que passam a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços registrada no Sistema Comprasnet pelo licitante classificado em primeiro lugar, **por item**. Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdades de condições. A Administração designará um gerente para o acompanhamento dos preços registrados. Os preços ofertados, especificação, quantidade estimada, marcas, empresa e representante legal, encontram-se enunciados na presente ata.




Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região


O presente registro de preços terá vigência de **30/10/2017 a 29/10/2018**. A assinatura da presente ata implicará plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabelecidas no Edital de licitação e seus Anexos. A presente Ata será divulgada no site do Comprasnet (SIASG), no portal da internet no endereço www.comprasnet.gov.br, bem como publicada no Diário Oficial da União, na forma de extrato, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. Quaisquer alterações somente poderão ser realizadas mediante termo aditivo formalizado entre as partes. Para dirimir questões oriundas da presente ata, fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Amazonas.


Manaus, 30 de outubro de 2017.


ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA
Ordenador de Despesas - TRT 11ª Região


RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS
Representante Legal da Fornecedor

TESTEMUNHAS:


Denise Vieiralves de Oliveira Andrade
Analista Judiciário-TRT11


Lúcia Regina Ehm de Sá Peixoto
Analista Judiciário-TRT11