

ATA DE REUNIÃO

IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Responsável	CSAN	N.º	
Assunto/Objetivo	Subcomitê de Acessibilidade (SNAcessibilidade)	Data	24/1/2025
Local	Videoconferência	Horário	

1. PARTICIPANTES

Nome	E-mail	Órgão	Presente
Ivo Cleiton de Oliveira Ramalho			Sim
Cleuza Sebastiana Farias Santos de Pádua			Sim
Maria Villela de Souza Ferreira			Sim
Gleiton Marques Cabral	gleiton.cabral@tst.jus.br	CSAN/NGSJ	Sim
Silvana Correa da Silva	silvana.correa@tst.jus.br	CSAN/ NGSJ1	
Antônio Lucas Oliveira		TRT12	Sim
Sarah Barreto Marques Ribeiro		TRT7	Sim
Luiz Claudio Queiroz Melo	luiz.melo@tst.jus.br	CSAN/NGSJ	
Luisa de Souza Leão Almeida			Sim
Jairo Maurano Machado			Sim

2. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Tópico
1	Gravação da Reunião
2	PJe – Identificação do Processo no Editor de Texto
3	Acessibilidade na Tela de Retificação de Autuação
4	[Detalhes do Processo] - Alerta sobre Lembretes
5	Acessibilidade do Google Workspace
6	Baixa Acessibilidade do PROAD

3. INFORMAÇÕES

1	Gravação da Reunião (Item fixo)
Descrição: A CSAN informa que a reunião será gravada para subsidiar a produção das atas. Contudo, a gravação terá exclusivamente este objetivo e ficará disponível até o envio da ata aos participantes, descartada definitivamente em seguida, não podendo ser utilizada para qualquer outro fim.	
Discussão/Deliberação: Os participantes declararam ciência.	

2	PJe – Identificação do Processo no Editor de Texto
---	---

ATA DE REUNIÃO

Descrição: Maria Villela relatou falha no campo do formulário do PJe. Antes, ao clicar no símbolo “#”, era possível navegar por uma lista de processos para referenciar documentos. Após atualização realizada pelo TRT4, o Sistema passou a selecionar automaticamente um processo, sem permitir escolha pelo usuário. Além disso, os leitores de tela leem todo o conteúdo de um parágrafo antes de permitir a navegação para outro.

Discussão/Deliberação: Todos reconheceram a necessidade de revisão dessa funcionalidade. Antônio Lucas ficou encarregado de reportar o problema ao TRT4.

3 Acessibilidade na Tela de Retificação de Autuação

Descrição: Na tela de retificação, existe uma tabela com os endereços das partes e uma coluna “Usar no processo”, com botões que alternam a seleção do endereço. Visualmente, um ícone indica qual endereço está ativo. No entanto, não há recurso equivalente acessível para leitores de tela.

Discussão/Deliberação: Foi consenso que essa deficiência compromete a acessibilidade. A demanda será encaminhada à equipe do TRT1.

4 [Detalhes do Processo] – Alerta sobre Lembretes

Descrição: Maria relatou que, ao abrir os detalhes de um processo com NVDA, o Sistema não informa se há lembretes registrados.

Discussão/Deliberação: Os participantes concordaram que o sistema deve emitir um alerta sonoro e exibir a mensagem “Há lembretes no processo” ao identificar essa condição. Gleiton ficou responsável por abrir uma issue com essa demanda.

5 Acessibilidade do Google Workspace

Descrição: Maria destacou que o Google Workspace ainda é pouco acessível, sobretudo por estar em inglês, o que dificulta a navegação por usuários que utilizam tecnologias assistivas.

Discussão/Deliberação: Gleiton informou que a demanda foi aberta em março, mas não teve nenhum andamento. Maria explicou que entrará em contato regularmente com o Dr. Bráulio, perguntando acerca do andamento desta demanda.

6 Baixa Acessibilidade do PROAD

Descrição: O PROAD apresenta sérias limitações de acessibilidade, afetando diretamente o trabalho dos servidores.

Discussão/Deliberação: Todos os participantes ressaltaram a importância de melhorias no sistema e a urgência de incluir essa demanda entre as prioridades.

4. PENDÊNCIAS

Item	Pendência	Responsável	Prazo
1	Reportar problema da navegação com “#” no editor de texto do PJe ao TRT4.	Antônio Lucas	-
2	Issue - Implementação de alerta sonoro e mensagem para lembretes no Sistema de processos.	Gleiton	-
3	Acessibilidade na retificação de autuação - TRT1.	-	-
4	Acompanhamento da acessibilidade no Google Workspace.	Maria Villela	-
5	Formalização da solicitação de melhorias no PROAD.	-	-